


CYBER 智能電動布幕

CYBER 系列的外型，創作靈感源自古希臘的柯林斯柱型(Corinthian columns)，型體顯現出莊重及崇高的風範，而且其完美比例也彰顯出另一種和諧，搭配內部精密結構部件及智能多樣的操控模式，科技與復古經典的跨時代融合，宛如一件值得細細品味的藝術品。




布幕結構

布幕反射面
(壓花加工)

PVC

玻璃纖維

PVC



布幕特性

幕面平整持久

四層複合結構，中層玻璃纖維幕基，拉伸率 $\leq 1\%$ ，幕面平整持久。

精細顯像

表面混壓微細光學刻紋，成像精密，圖像邊緣銳利。

色彩還原準確

反射光線分布均勻，反射光與入射光色溫差小於60K，色彩高度還原，成像效果飽和。

色域更寬廣

高反差對比度處理，在色溫精確還原的同時，表現色域更為寬廣，影像呈現更逼真。



大扭力靜音管狀軸心馬達


- 新斜齒技術
- 低噪音 $\leq 45\text{dB}$
- 定位精準 持久耐用



智能控制接頭

Smart Control Port

"EXT CTRL" Interface can both connected to a wall switch or central control system through RS485 protocol




標準配件




全方位安裝架


搭配牆壁、天花板、吊掛等各種安裝方式。安裝架可順著外殼後方的滑槽水平滑動，以選擇適合的固定位置或吊點。



牆掛天吊安裝



懸吊安裝






尺寸比例	投影幕對角線	型號	外殼型號	投影畫面寬Wx高H	總高A	上黑邊B3	外殼尺寸(不含固定腳架)寬Lx高Hx深W	重量
4:3	100"	CB-MI100(4:3)WM5	B	203×152.4	176.7	8	228×10×9	13.8
	120"	CB-MI120(4:3)WM5		240×180	204.7	8	265×10×9	15.3
	150"	CB-MI150(4:3)WM5	A	305×228.6	258.9	8	334.8×14.3×13.5	29.4
	180"	CB-MI180(4:3)WM5		362×271.5	301.8	8	392×14.3×13.5	38
	200"	CB-MI200(4:3)WM5		402×301.5	331.8	8	432×14.3×13.5	49
16:9	92"	CB-MI92(16:9)WM5	B	203×114.5	231.4	100	228×10×9	13.9
	100"	CB-MI100(16:9)WM5		221.4×124.5	239.8	100	246.4×10×9	14.5
	106"	CB-MI106(16:9)WM5		234×132	247.3	100	258.4×10×9	15.1
	120"	CB-MI120(16:9)WM5	A	265.6×149.4	204.7	40	290.6×10×9	17.3
	120"	CB-MI120(16:9)WM5		265.6×149.4	264.7	100	290.6×14.3×13.5	24
	133"	CB-MI133(16:9)WM5		294.5×165.6	267.9	80	324.3×14.3×13.5	29.2
	150"	CB-MI150(16:9)WM5		332×186.7	269	60	362×14.3×13.5	41.2
	180"	CB-MI180(16:9)WM5		398.4×224	306.3	60	428.4×14.3×13.5	52.5
	200"	CB-MI200(16:9)WM5		442.8×249.1	331.6	60	473×14.3×13.5	58
16:10	100"	CB-MI100(16:10)WM5	B	215.4×134.6	204.9	55	240.4×10×9	14.5
	106"	CB-MI106(16:10)WM5		228×142.7	208	50	253.3×10×9	15.1
	120"	CB-MI120(16:10)WM5		258.5×161.5	223.8	40	288.5×14.3×13.5	23.6
	138"	CB-MI138(16:10)WM5	A	297.2×185.8	238.1	30	327.2×14.3×13.5	29.2
	150"	CB-MI150(16:10)WM5		323.1×201.9	254.2	30	353.1×14.3×13.5	40.2
	180"	CB-MI180(16:10)WM5		387.7×242.3	294.6	30	417.7×14.3×13.5	51.5
	200"	CB-MI200(16:10)WM5		430.8×269.2	351.5	60	460.8×14.3×13.5	60

單位：公分

備註：(1)左右黑邊B1均為5cm

(2)投影畫面皆無接縫



選購配件

線控開關



智能同步電源控制器

