Grandview

ALR黑柵
8K超短焦抗光幕(S7)



客廳投影布幕

大螢幕、寬視野這是一般電視所無法比擬的沈浸體驗，但一般投影機受亮度限制，只能在遮蔽外部光線的較暗環境中放映，所以「不開燈，看投影」，成為投影設備普及化的技術門檻。經過各界投影科技的共同努力，超短焦投影機搭配GRANDVIEW溢彩DY3抗光幕的黃金組合，在居家自然光亮環境下仍能亮麗，達到與電視的觀看效果，成為了“客廳投影”從夢想照進現實的一道曙光。

極佳抗光效果





超窄邊框15mm

大螢幕 小尺寸

小尺寸方便搬運進出電梯



100”　16:9　包裝長度180cm
120”　16:9　包裝長度200cm

安裝簡單

聰明設計，布幕可以上下左右橫移固定方式。



平面示意圖



布幕特性



在PET基材表面貼覆光學TPU，幕面採用鋸齒的物理結構，將投射光轉為水平方向進行定向反射，而對上方與側面的環境光線採用深色基材吸收的方式，進而減少環境光線對畫面的影響。全視角140度，搭配超短焦投影機，強光環境下依然能獲得細膩、 高清的亮麗畫面。



產品規格

尺寸比例	型號	投影幕對角線	投影畫面(WxH)	總高A	總寬L
16:9	PE-Y100(16:9)DY3	100″	2214 x 1245	1275	2245
	PE-Y120(16:9)DY3	120″	2657 x 1494	1524	2687
	PE-Y130(16:9)DY3	130″	2878 x 1619	1649	2908

單位mm



韓國生產製造。在PET基材表面貼覆光學TPU，幕面採用鋸齒的物理結構，將投射光轉為水平方向進行定向反射，而對上方與側面的環境光線採用深色基材吸收的方式，進而減少環境光線對畫面的影響。全視角140度，搭配超短焦投影機，強光環境下依然能獲得細膩、 高清的亮麗畫面。



產品規格

尺寸比例	型號	投影幕對角線	投影畫面(WxH)	總高A	總寬L
16:9	PE-G130(16:9)DY9	130″	2878 x 1619	1649	2908

單位mm