


Cyber Black 黑柵抗光電動幕

CYBER系列的外型，創作靈感源自古希臘的柯林斯柱型(Corinthian columns)，型體顯現出莊重及崇高的風範，而且其完美比例也彰顯出另一種和諧，搭配內部精密結構部件及智能多樣的操控模式，科技與復古經典的跨時代融合，宛如一件值得細細品味的藝術品。





大扭力靜音管狀軸心馬達

- 新斜齒技術
- 低噪音 $\leq 45\text{dB}$
- 定位精準 持久耐用



智能控制接頭



精選黑外殼

單純的黑搭配灰色的抗光幕，完美詮釋低調奢華感。



配重桿加重設計

為改善平整度，追求極致，下方配重桿採用加厚加重設計。




雙洞拉線張力設計

增加2側的拉力·提升幕布的平整度


全方位安裝架

搭配牆壁、天花板、吊掛等各種安裝方式。安裝架可順著外殼後方的滑槽水平滑動，以選擇適合的固定位置或吊點。

● 牆掛天吊安裝




● 懸吊安裝



標準配備



布幕特性



在PET基材表面貼覆光學TPU，幕面採用鋸齒的物理結構，將投射光轉為水平方向進行定向反射，而對上方與側面的環境光線採用深色基材吸收的方式，進而減少環境光線對畫面的影響。全視角140度，搭配超短焦投影機，強光環境下依然能獲得細膩、高清的亮麗畫面。



產品規格

尺寸比例	型號	投影幕對角線	投影畫面 (WxH)	總高A	上黑邊B3	左右黑邊B1	外殼總寬L
16:9	LF-MI92(16:9)DY3	92"	2037×1146	1803			2345
	LF-MI100(16:9)DY3	100"	2214×1245	1850	400	20	2503
	LF-MI120(16:9)DY3	120"	2656×1494	2099			2938

單位mm

平面示意圖

